

Palets reutilizables de **plástico reciclado**

GAMA DE PRODUCTOS

qpall.com

 **QPALL**[®]
PLASTIC PALLETS

Pensar en global **producir en local**





Palets con un propósito

♥ Desde el principio, nuestra misión ha sido clara y sencilla: ofrecer palets de plástico rentables y fiables, con la sostenibilidad como prioridad. Al dedicar toda nuestra atención y experiencia exclusivamente al desarrollo y la producción de palets de plástico, ofrecemos constantemente soluciones innovadoras que se adaptan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Hoy en día, nuestros palets se fabrican con plástico reciclado casi al 100 %. Son respetuosos con el medio ambiente sin renunciar a la resistencia ni a la durabilidad. Este enfoque sostenible nos permite reducir los residuos a nivel mundial y generar un impacto positivo en el medio ambiente, al tiempo que ofrecemos a nuestros clientes palets fiables y de alta calidad.

Actualmente contamos con cinco centros de producción en Europa. Esto no solo reduce los costes de transporte de nuestros clientes, sino que también disminuye considerablemente las emisiones de CO₂, lo que refleja nuestro firme compromiso con el medio ambiente.

Con orgullo llamamos a este esfuerzo «Palets con un propósito». Gracias a nuestra dedicación a la sostenibilidad y la eficiencia operativa, seguimos fabricando palets que marcan una verdadera diferencia.

QP6040MB4F

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP6040MB4F
Dimensiones (mm)	600 x 400 x 155
Peso (kg)	2,0
Cubierta	Abierta
Base	4 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	500
Dinámica	250
Embalaje	200 unidades

QP6080LR3RR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP6080LR3RR
Dimensiones (mm)	600 x 800 x 145
Peso (kg)	2,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	500
Dinámica	350
Embalaje	100 unidades

QP6080MB6FR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP6080MB6FR
Dimensiones (mm)	600 x 800 x 143
Peso (kg)	3,2
Cubierta	Abierta
Base	6 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	1000
Dinámica	500
Embalaje	80 unidades

QP6080HB6FR

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	QP6080HB6FR
Dimensiones (mm)	600 x 800 x 155
Peso (kg)	5,9
Cubierta	Abierta
Base	6 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	1000
Dinámica	600
Embalaje	80 unidades

QP76114LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP76114LB9FR
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 150
Peso (kg)	4,6
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP76114LB9FR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP76114LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 150
Peso (kg)	5,7
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP76114LB9RR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP76114LB9RR
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 158
Peso (kg)	6,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-



QP76114LB9RR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP76114LB9RR-CD
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 158
Peso (kg)	7,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP76114LB3RR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP76114LB3RR
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 158
Peso (kg)	6,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP76114LB3RR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP76114LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 150
Peso (kg)	7,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BAJO

**Especificaciones**

Referencia	QP-RUN-L
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 15
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín bajo
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QP1111LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP1111LB9FR
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	6,8
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1111LB3RR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP1111LB3RR
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 158
Peso (kg)	8,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QPRUN1111

ESTÁNDAR

**Especificaciones**

Referencia	QPRUN1111
Dimensiones (mm)	1100 x 125 x 18
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1100 x 1100

760 x 1140 mm

760 x 1140 mm

1100 x 1100 mm



Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



1.QP1111MB3R-AS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	1.QP1111MB3R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	11,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

3.QP1111MB3R-AS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1111MB3R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	11,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

1.QP1111MB6R-AS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	1.QP1111MB6R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	13,2
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

3.QP1111MB6R-AS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1111MB6R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	13,1
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

QP1111MB3R-SSB

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP1111MB3R-SSB
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	12,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

2.QP1111MB3R-AS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1111MB3R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	11,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

2.QP1111MB6R-AS

MEDIO

**Especificaciones**


Referencia	2.QP1111MB6R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	13,1
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

QP1111HB3RR

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	QP1111HB3RR
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 165
Peso (kg)	19,9
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1000

QP1111HB3RR-CD

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	QP1111HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 165
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1000



QP1111HB6RR

PESADO



Especificaciones


Referencia	QP1111HB6RR
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 165
Peso (kg)	22,0
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QP1111HB6RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1111HB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 165
Peso (kg)	24,1
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QP1140LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1140LB9FR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	7,2
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1140LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1140LB3RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 158
Peso (kg)	9,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QPRUN1140

ESTÁNDAR



Especificaciones

Referencia	QPRUN1140
Dimensiones (mm)	1140 x 125 x 18
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1140 x 1140

2.QP1140MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1140MB3RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	15,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

3.QP1140MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1140MB3RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	15,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

2.QP1140MB6RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1140MB6RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	16,9
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

1100 x 1100 mm

1140 x 1140 mm

1140 x 1140 mm



Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



3.QP1140MB6RR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1140MB6RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	16,9
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

1.QP1140MB3R-PAS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	1.QP1140MB3R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	13,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

3.QP1140MB3R-PAS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1140MB3R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	13,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

1.QP1140MB6R-PAS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	1.QP1140MB6R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	14,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

3.QP1140MB6R-PAS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1140MB6R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	14,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

QP1140MB3R-PAS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP1140MB3R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	13,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	250

QP1140MB3R-PAS-CP3

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP1140MB3R-PAS-CP3
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	13,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

QP1140MB6R-PAS

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP1140MB6R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	14,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	250

QP1140MB6R-PAS-CP9

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP1140MB6R-PAS-CP9
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	14,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	300



QPI140MB6RR

MEDIO



Especificaciones


Referencia	QPI140MB6RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	16,9
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

QPI140HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPI140HB3RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	22,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QPI140HB3RR-CD

PESADO



Especificaciones


Referencia	QPI140HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	24,7
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QPI140HB6RR

PESADO



Especificaciones


Referencia	QPI140HB6RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	25,1
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QPI140HB6RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPI140HB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	25,9
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QPI140HB3RR-CP3

PESADO



Especificaciones


Referencia	QPI140HB3RR-CP3
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	21,9
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QPI140HB6RR-CP9

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPI140HB6RR-CP9
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	24,6
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2200
En rack	1250

1140 x 1140 mm

1140 x 1140 mm

1140 x 1140 mm



Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



1.QP1208LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	1.QP1208LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	5,1
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1.QP1208LB9FR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	1.QP1208LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	6,3
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1208LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1208LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 149
Peso (kg)	5,4
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1208LB9FR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1208LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 149
Peso (kg)	6,4
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

3.QP1208LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1208LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	5,4
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

3.QP1208LB9FR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1208LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	6,6
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

3.QP1208LB3RR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1208LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	7,2
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

3.QP1208LB3RR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1208LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 158
Peso (kg)	8,4
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1208LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP1208LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	5,1
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-



QPI208LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QPI208LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	7,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QPI208LB3RR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QPI208LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	7,3
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QPI208LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QPI208LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	7,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QPI208LB3RR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QPI208LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	7,9
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BAJO



Especificaciones

Referencia	QP-RUN-L
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 15
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín bajo
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1.QPI208MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	1.QPI208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	11,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	450

2.QPI208MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QPI208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	12,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	450

2.QPI208MB3RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QPI208MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	13,8
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	650

3.QPI208MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QPI208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	12,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	450

1200 x 800 mm

1200 x 800 mm

1200 x 800 mm



Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



3.QP1208MB3RR-CD

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1208MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	14,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	650

5.QP1208MB3RR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	5.QP1208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	12,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	450

5.QP1208MB3RR-CD

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	5.QP1208MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	13,8
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	750

5.QP1208MB3R-CD-AO

MEDIO

NUEVO

**Especificaciones**

Referencia	5.QP1208MB3R-CD-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	14,8
Cubierta	Cerrada – Antideslizante
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	750

4.QP1208MB3RR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	4.QP1208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	12,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	500

4.QP1208MB3RR-CD

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	4.QP1208MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	13,8
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	750

2.QP1208HB3RR

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1208HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 159
Peso (kg)	16,9
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1750
En rack	1000

2.QP1208HB3RR-CD

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1208HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 159
Peso (kg)	17,9
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1750
En rack	1000

EUROPAL800RR

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	EUROPAL800RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	23,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	800



H1-Europallet

PESADO



Especificaciones

Referencia	H1-Europallet
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	1000

QPH1208HR3R-ECOR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1208HR3R-ECOR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	19,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1750
En rack	1750

QPH1208HP3RR-CDB

PESADO



Especificaciones


Referencia	QPH1208HP3RR-CDB
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1000

QPH1208HP3RR-CDG

PESADO



Especificaciones


Referencia	QPH1208HP3RR-CDG
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1000

QPH1208HP3RR-CDGR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1208HP3RR-CDGR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1750

QPH1208HR3RR-ECO

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1208HR3RR-ECO
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1000

QPW1208HP3RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPW1208HP3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	1000

1200 x 800 mm

1200 x 800 mm

1200 x 800 mm



Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



1.QP1210LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	1.QP1210LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	6,8
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1.QP1210LB9FR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	1.QP1210LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,9
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1210LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1210LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	6,8
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1210LB9FR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1210LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,9
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1210LB3RR

LIGERO

**Especificaciones**


Referencia	2.QP1210LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,5
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1210LB3RR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1210LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	10,6
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

N.QP1210LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	N.QP1210LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	6,6
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1210LB9FR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	QP1210LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	6,8
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

N.QP1210LB9FR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	N.QP1210LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,2
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-



N.QP1210LB3RR

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	N.QP1210LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,5
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

N.QP1210LB3RR-CD

LIGERO

**Especificaciones**

Referencia	N.QP1210LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BAJO

**Especificaciones**

Referencia	QP-RUN-L
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 15
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín bajo
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

3.QP1210MB3RR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1210MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,1
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	850

3.QP1210MB5RR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	3.QP1210MB5RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,8
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

4.QP1210MB3RR

MEDIO

**Especificaciones**


Referencia	4.QP1210MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	14,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	800

4.QP1210MB3RR-CD

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	4.QP1210MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	14,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	850

4.QP1210MB3R-CD-AO

MEDIO

NUEVO

**Especificaciones**

Referencia	4.QP1210MB3R-CD-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	17,0
Cubierta	Cerrada - Antideslizante
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

4.QP1210MB5RR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	4.QP1210MB5RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,7
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm




Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



4.QP1210MB5RR-CD

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	4.QP1210MB5RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	16,7
Cubierta	Cerrada
Base	5 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

4.QP1210MB5R-CD-AO

MEDIO

NUEVO

**Especificaciones**

Referencia	4.QP1210MB5R-CD-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	17,5
Cubierta	Cerrada - Antideslizante
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

2.QP1210MB3RR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1210MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	750

2.QP1210MB3RR-CP1

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1210MB3RR-CP1
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	750

2.QP1210MB3RR-CD

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1210MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,7
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1210HB3RR

PESADO

**Especificaciones**


Referencia	2.QP1210HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	20,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1250

2.QP1210HB3RR-CD

PESADO

**Especificaciones**


Referencia	2.QP1210HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	24,1
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1210HB6RR

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1210HB6RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	21,7
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1210HB6RR-CD

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1210HB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	25,2
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375



3.QP1210HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	3.QP1210HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	19,1
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

3.QP1210HB5RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	3.QP1210HB5RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	20,6
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

4.QP1210HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	19,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

4.QP1210HB5RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210HB5RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	20,3
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

QP1210HP3R-AO

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1210HP3R-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 165
Peso (kg)	22,6
Cubierta	Abierta – Antideslizante
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1250

QP1210HP6R-AO

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1210HP6R-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 165
Peso (kg)	24,5
Cubierta	Abierta – Antideslizante
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

RECYPAL1210RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	RECYPAL1210RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	27,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	900

QPH1210HP3RR

PESADO



Especificaciones


Referencia	QPH1210HP3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	22,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	850

QPH1210HP3R-CDG

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1210HP3R-CDG
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	2000

1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm


1200 x 1000 mm



Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



QPH1210HP3RR-CDG **PESADO****Especificaciones**

Referencia	QPH1210HP3RR-CDG
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1250

QPW1210HP3RR-CD **PESADO****Especificaciones**

Referencia	QPW1210HP3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	21,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1250

QPH1210HR5RR-CD **PESADO****Especificaciones**

Referencia	QPH1210HR5RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	22,5
Cubierta	Cerrada
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	1000

QPW1210HP5RR-CD **PESADO****Especificaciones**

Referencia	QPW1210HP5RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	26,0
Cubierta	Cerrada
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QPW1210HP5RR-CDG **PESADO****Especificaciones**

Referencia	QPW1210HP5RR-CDG
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	26,0
Cubierta	Cerrada
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

2.QP1210HB3RR-CP1 **PESADO****Especificaciones**

Referencia	2.QP1210HB3RR-CP1
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	20,5
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

2.QP1210HB6RR-CP6 **PESADO****Especificaciones**

Referencia	2.QP1210HB6RR-CP6
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QPI212LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QPI212LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 150
Peso (kg)	8,3
Cubierta	Abierta
Base	9 pies

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QPI212LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QPI212LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 158
Peso (kg)	8,2
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QPRUN1212

ESTÁNDAR



Especificaciones

Referencia	QPRUN1212
Dimensiones (mm)	1200 x 125 x 18
Peso (kg)	0,7
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1200 x 1200

QPI212MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QPI212MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 156
Peso (kg)	16,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	250

QPI212MB6RR

MEDIO



Especificaciones


Referencia	QPI212MB6RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 156
Peso (kg)	18,2
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	250

QPI212HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPI212HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 165
Peso (kg)	25,1
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QPI212HB3RR-CD

PESADO



Especificaciones


Referencia	QPI212HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 165
Peso (kg)	25,9
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QPI212HB6RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPI212HB6RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 165
Peso (kg)	27,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QPI212HB6RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPI212HB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 165
Peso (kg)	28,8
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

1200 x 1200 mm

1200 x 1200 mm

1200 x 1200 mm



Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



QP4048MB3RR

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP4048MB3RR
Dimensiones (mm)	1220 x 1020 x 150
Peso (kg)	17,2
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	750

QP4048MB3RR-CD

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP4048MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1220 x 1020 x 150
Peso (kg)	17,8
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1375

QP4048MB6RR

MEDIO

**Especificaciones**


Referencia	QP4048MB6RR
Dimensiones (mm)	1220 x 1020 x 150
Peso (kg)	15,1
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	750

QP4048MB6RR-CD

MEDIO

**Especificaciones**

Referencia	QP4048MB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1220 x 1020 x 150
Peso (kg)	17,3
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1311HB3R-AS

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1311HB3R-AS
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 158
Peso (kg)	22,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1311HB3R-SCD

PESADO

**Especificaciones**


Referencia	2.QP1311HB3R-SCD
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 158
Peso (kg)	24,1
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1311HB6R-S

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	2.QP1311HB6R-S
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 158
Peso (kg)	23,7
Cubierta	Abierta
Base	6 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375



2.QP1311HB6R-SCD

PESADO

**Especificaciones**


Referencia	2.QP1311HB6R-SCD
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 158
Peso (kg)	24,1
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

4.QP1311HB3R

PESADO

**Especificaciones**


Referencia	4.QP1311HB3R
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 160
Peso (kg)	21,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

4.QP1311HB5R

PESADO

**Especificaciones**

Referencia	4.QP1311HB5R
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 160
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

QP-RUN-L

BAJO

**Especificaciones**

Referencia	QP-RUN-L
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 15
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín bajo
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QP-RUN-H

ALTO

**Especificaciones**

Referencia	QP-RUN-H
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 30
Peso (kg)	1,1
Tipo	Patín alto
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QPRUN1111

ESTÁNDAR

**Especificaciones**

Referencia	QPRUN1111
Dimensiones (mm)	1100 x 125 x 18
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1100 x 1100

QPRUN1140

ESTÁNDAR

**Especificaciones**

Referencia	QPRUN1140
Dimensiones (mm)	1140 x 125 x 18
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1140 x 1140

QPRUN1212

ESTÁNDAR

**Especificaciones**

Referencia	QPRUN1212
Dimensiones (mm)	1200 x 125 x 18
Peso (kg)	0,7
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1200 x 1200

1300 x 1100 mm

Patines para palets rectangulares

Patines para palets cuadrados



Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Palets con un propósito



Sus notas

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

Sus notas

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

qpall.com

Q-PALL BV
Edisonweg 9
NL-5466 AR Veghel
Países Bajos
Tel.: +31 413 353 111
E-mail: info@qpall.com

Q-PALL®
PLASTIC PALLETS