

Palettes réutilisables en **plastique recyclé**

GAMME DE PRODUITS

qpall.com

 **QPALL**[®]
PLASTIC PALLETS

Penser global produire local





Palettes avec une mission

♥ Depuis le début, notre mission est claire et simple : proposer des palettes en plastique économiques et fiables, en faisant de la durabilité une priorité. En consacrant toute notre attention et notre expertise au développement et à la production de palettes en plastique, nous proposons sans cesse des solutions innovantes, adaptées aux besoins en constante évolution de nos clients.

Aujourd'hui, nos palettes sont fabriquées en plastique recyclé à près de 100 %. Elles respectent l'environnement sans rien perdre en solidité ni en durabilité. Cette approche durable nous permet de réduire les déchets dans le monde et d'avoir un impact positif sur l'environnement, tout en offrant à nos clients des palettes fiables et de qualité.

Nous disposons actuellement de cinq sites de production en Europe. Cela réduit non seulement les coûts de transport de nos clients, mais aussi considérablement les émissions de CO₂, reflet de notre profond engagement envers l'environnement.

Nous appelons fièrement cette démarche « Palettes avec une mission ». Grâce à notre engagement pour la durabilité et l'efficacité opérationnelle, nous continuons à produire des palettes qui font vraiment la différence.

QP6040MB4F

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP6040MB4F
Dimensions (mm)	600 x 400 x 155
Poids (kg)	2,0
Plateau	Ajouré
Base	4 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	500
Dynamique	250
Conditionnement	200 pièces

QP6080LR3RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP6080LR3RR
Dimensions (mm)	600 x 800 x 145
Poids (kg)	2,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	500
Dynamique	350
Conditionnement	100 pièces

QP6080MB6FR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP6080MB6FR
Dimensions (mm)	600 x 800 x 143
Poids (kg)	3,2
Plateau	Ajouré
Base	6 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	1000
Dynamique	500
Conditionnement	80 pièces

QP6080HB6FR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QP6080HB6FR
Dimensions (mm)	600 x 800 x 155
Poids (kg)	5,9
Plateau	Ajouré
Base	6 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	1000
Dynamique	600
Conditionnement	80 pièces

QP76114LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP76114LB9FR
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 150
Poids (kg)	4,6
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP76114LB9FR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP76114LB9FR-CD
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 150
Poids (kg)	5,7
Plateau	Fermé
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP76114LB9RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP76114LB9RR
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 158
Poids (kg)	6,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-



QP76114LB9RR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP76114LB9RR-CD
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 158
Poids (kg)	7,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP76114LB3RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP76114LB3RR
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 158
Poids (kg)	6,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP76114LB3RR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP76114LB3RR-CD
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 150
Poids (kg)	7,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BASSE

**Caractéristiques**

Référence	QP-RUN-L
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 15
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle basse
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QP1111LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP1111LB9FR
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	6,8
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1111LB3RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP1111LB3RR
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 158
Poids (kg)	8,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QPRUN1111

STANDARD

**Caractéristiques**

Référence	QPRUN1111
Dimensions (mm)	1100 x 125 x 18
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1100 x 1100

760 x 1140 mm

760 x 1140 mm

1100 x 1100 mm



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Palettes avec une mission



1.QP1111MB3R-AS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	1.QP1111MB3R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	11,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

3.QP1111MB3R-AS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1111MB3R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	11,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

1.QP1111MB6R-AS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	1.QP1111MB6R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	13,2
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

3.QP1111MB6R-AS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1111MB6R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	13,1
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

QP1111MB3R-SSB

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP1111MB3R-SSB
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	12,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

2.QP1111MB3R-AS

MOYENNE

**Caractéristiques**


Référence	2.QP1111MB3R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	11,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

2.QP1111MB6R-AS

MOYENNE

**Caractéristiques**


Référence	2.QP1111MB6R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	13,1
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

QP1111HB3RR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QP1111HB3RR
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 165
Poids (kg)	19,9
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1000

QP1111HB3RR-CD

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QP1111HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 165
Poids (kg)	21,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles


Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1000



QP1111HB6RR

LOURDE

**Caractéristiques**


Référence	QP1111HB6RR
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 165
Poids (kg)	22,0
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QP1111HB6RR-CD

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QP1111HB6RR-CD
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 165
Poids (kg)	24,1
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QP1140LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP1140LB9FR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	7,2
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1140LB3RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP1140LB3RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 158
Poids (kg)	9,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QPRUN1140

STANDARD

**Caractéristiques**

Référence	QPRUN1140
Dimensions (mm)	1140 x 125 x 18
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1140 x 1140

2.QP1140MB3RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1140MB3RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	15,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

3.QP1140MB3RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1140MB3RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	15,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

2.QP1140MB6RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1140MB6RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	16,9
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

1100 x 1100 mm

1140 x 1140 mm

1140 x 1140 mm



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Palettes avec une mission



3.QP1140MB6RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1140MB6RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	16,9
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

1.QP1140MB3R-PAS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	1.QP1140MB3R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	13,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

3.QP1140MB3R-PAS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1140MB3R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	13,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

1.QP1140MB6R-PAS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	1.QP1140MB6R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	14,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

3.QP1140MB6R-PAS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1140MB6R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	14,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

QP1140MB3R-PAS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP1140MB3R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	13,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	250

QP1140MB3R-PAS-CP3

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP1140MB3R-PAS-CP3
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	13,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

QP1140MB6R-PAS

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP1140MB6R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	14,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	250

QP1140MB6R-PAS-CP9

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP1140MB6R-PAS-CP9
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	14,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	300



QPI140MB6RR

MOYENNE



Caractéristiques


Référence	QPI140MB6RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	16,9
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

QPI140HB3RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPI140HB3RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	22,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QPI140HB3RR-CD

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QPI140HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	24,7
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QPI140HB6RR

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QPI140HB6RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	25,1
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QPI140HB6RR-CD

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QPI140HB6RR-CD
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	25,9
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

QPI140HB3RR-CP3

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QPI140HB3RR-CP3
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	21,9
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QPI140HB6RR-CP9

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPI140HB6RR-CP9
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	24,6
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2200
En rack	1250

1140 x 1140 mm

1140 x 1140 mm

1140 x 1140 mm



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Palettes avec une mission



1.QP1208LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	1.QP1208LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	5,1
Plateau	Ajouré
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1.QP1208LB9FR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	1.QP1208LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	6,3
Plateau	Fermé
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1208LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1208LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 149
Poids (kg)	5,4
Plateau	Ajouré
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1208LB9FR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1208LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 149
Poids (kg)	6,4
Plateau	Fermé
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

3.QP1208LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1208LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	5,4
Plateau	Ajouré
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

3.QP1208LB9FR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1208LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	6,6
Plateau	Fermé
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

3.QP1208LB3RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1208LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	7,2
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

3.QP1208LB3RR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1208LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 158
Poids (kg)	8,4
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1208LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP1208LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	5,1
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-



QPI208LB3RR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QPI208LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	7,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QPI208LB3RR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QPI208LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	7,3
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QPI208LB3RR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QPI208LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	7,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QPI208LB3RR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QPI208LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	7,9
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BASSE



Caractéristiques

Référence	QP-RUN-L
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 15
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle basse
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1.QPI208MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	1.QPI208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	11,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	450

2.QPI208MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	2.QPI208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	12,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	450

2.QPI208MB3RR-CD

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	2.QPI208MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	13,8
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	650

3.QPI208MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QPI208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	12,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	450

1200 x 800 mm

1200 x 800 mm

1200 x 800 mm



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Palettes avec une mission



3.QP1208MB3RR-CD **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	3.QP1208MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	14,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	650

5.QP1208MB3RR **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	5.QP1208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	12,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)


Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	450

5.QP1208MB3RR-CD **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	5.QP1208MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	13,8
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	750

5.QP1208MB3R-CD-AO **MOYENNE****NOUVEAU****Caractéristiques**

Référence	5.QP1208MB3R-CD-AO
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	14,8
Plateau	Fermé – Antidérapant
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	750

4.QP1208MB3RR **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	4.QP1208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	12,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	500

4.QP1208MB3RR-CD **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	4.QP1208MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	13,8
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	750

2.QP1208HB3RR **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1208HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 159
Poids (kg)	16,9
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1750
En rack	1000

2.QP1208HB3RR-CD **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1208HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 159
Poids (kg)	17,9
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1750
En rack	1000

EUROPAL800RR **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	EUROPAL800RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	23,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	800



H1-Europallet

LOURDE



Caractéristiques

Référence	H1-Europallet
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	1000

QPH1208HR3R-ECOR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1208HR3R-ECOR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	19,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1750
En rack	1750

QPH1208HP3RR-CDB

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QPH1208HP3RR-CDB
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1000

QPH1208HP3RR-CDG

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QPH1208HP3RR-CDG
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1000

QPH1208HP3RR-CDGR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1208HP3RR-CDGR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1750

QPH1208HR3RR-ECO

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1208HR3RR-ECO
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1000

QPW1208HP3RR-CD

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPW1208HP3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	1000

1200 x 800 mm

1200 x 800 mm

1200 x 800 mm



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Palettes avec une mission



1.QP1210LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	1.QP1210LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	6,8
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1.QP1210LB9FR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	1.QP1210LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,9
Plateau	Fermé
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1210LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1210LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	6,8
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1210LB9FR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1210LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,9
Plateau	Fermé
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1210LB3RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**


Référence	2.QP1210LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,5
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1210LB3RR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1210LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	10,6
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

N.QP1210LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	N.QP1210LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	6,6
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1210LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QP1210LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	6,8
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

N.QP1210LB9FR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	N.QP1210LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,2
Plateau	Fermé
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-



N.QP1210LB3RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	N.QP1210LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,5
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

N.QP1210LB3RR-CD

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	N.QP1210LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BASSE

**Caractéristiques**

Référence	QP-RUN-L
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 15
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle basse
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

3.QP1210MB3RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1210MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,1
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	850

3.QP1210MB5RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1210MB5RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,8
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

4.QP1210MB3RR

MOYENNE

**Caractéristiques**


Référence	4.QP1210MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	14,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	800

4.QP1210MB3RR-CD

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	4.QP1210MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	14,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles


Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	850

4.QP1210MB3R-CD-AO

MOYENNE

NOUVEAU

**Caractéristiques**

Référence	4.QP1210MB3R-CD-AO
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	17,0
Plateau	Fermé - Antidérapant
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

4.QP1210MB5RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	4.QP1210MB5RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,7
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.


Palettes avec une mission



1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm


1200 x 1000 mm

4.QP1210MB5RR-CD **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	4.QP1210MB5RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	16,7
Plateau	Fermé
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

4.QP1210MB5R-CD-AO **MOYENNE**
NOUVEAU**Caractéristiques**

Référence	4.QP1210MB5R-CD-AO
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	17,5
Plateau	Fermé – Antidérapant
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

2.QP1210MB3RR **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)


Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	750

2.QP1210MB3RR-CP1 **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210MB3RR-CP1
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)


Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	750

2.QP1210MB3RR-CD **MOYENNE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,7
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)


Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1210HB3RR **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	20,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)


Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1250

2.QP1210HB3RR-CD **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	24,1
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1210HB6RR **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210HB6RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	21,7
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1210HB6RR-CD **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210HB6RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	25,2
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375



3.QP1210HB3RR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1210HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	19,1
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

3.QP1210HB5RR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	3.QP1210HB5RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	20,6
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

4.QP1210HB3RR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	4.QP1210HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	19,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

4.QP1210HB5RR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	4.QP1210HB5RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	20,3
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

QP1210HP3R-AO

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QP1210HP3R-AO
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 165
Poids (kg)	22,6
Plateau	Ajouré – Antidérapant
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1250

QP1210HP6R-AO

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QP1210HP6R-AO
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 165
Poids (kg)	24,5
Plateau	Ajouré – Antidérapant
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

RECPAL1210RR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	RECPAL1210RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	27,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	900

QPH1210HP3RR

LOURDE

**Caractéristiques**


Référence	QPH1210HP3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	22,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	850

QPH1210HP3R-CDG

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QPH1210HP3R-CDG
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	21,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	2000

1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm


1200 x 1000 mm



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Palettes avec une mission



QPH1210HP3RR-CDG **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	QPH1210HP3RR-CDG
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	21,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1250

QPW1210HP3RR-CD **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	QPW1210HP3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	21,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1250

QPH1210HR5RR-CD **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	QPH1210HR5RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	22,5
Plateau	Fermé
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	1000

QPW1210HP5RR-CD **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	QPW1210HP5RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	26,0
Plateau	Fermé
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QPW1210HP5RR-CDG **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	QPW1210HP5RR-CDG
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	26,0
Plateau	Fermé
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

2.QP1210HB3RR-CP1 **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210HB3RR-CP1
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	20,5
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

2.QP1210HB6RR-CP6 **LOURDE****Caractéristiques**

Référence	2.QP1210HB6RR-CP6
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	21,5
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375



QPI212LB9FR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QPI212LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 150
Poids (kg)	8,3
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QPI212LB3RR

LÉGÈRE

**Caractéristiques**

Référence	QPI212LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 158
Poids (kg)	8,2
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QPRUN1212

STANDARD

**Caractéristiques**

Référence	QPRUN1212
Dimensions (mm)	1200 x 125 x 18
Poids (kg)	0,7
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1200 x 1200

QPI212MB3RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QPI212MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 156
Poids (kg)	16,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	250

QPI212MB6RR

MOYENNE

**Caractéristiques**


Référence	QPI212MB6RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 156
Poids (kg)	18,2
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	250

QPI212HB3RR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QPI212HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 165
Poids (kg)	25,1
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

QPI212HB3RR-CD

LOURDE

**Caractéristiques**


Référence	QPI212HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 165
Poids (kg)	25,9
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

QPI212HB6RR

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QPI212HB6RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 165
Poids (kg)	27,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

QPI212HB6RR-CD

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	QPI212HB6RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 165
Poids (kg)	28,8
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

1200 x 1200 mm

1200 x 1200 mm

1200 x 1200 mm



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Palettes avec une mission



QP4048MB3RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP4048MB3RR
Dimensions (mm)	1220 x 1020 x 150
Poids (kg)	17,2
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	750

QP4048MB3RR-CD

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP4048MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1220 x 1020 x 150
Poids (kg)	17,8
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1375

QP4048MB6RR

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP4048MB6RR
Dimensions (mm)	1220 x 1020 x 150
Poids (kg)	15,1
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	750

QP4048MB6RR-CD

MOYENNE

**Caractéristiques**

Référence	QP4048MB6RR-CD
Dimensions (mm)	1220 x 1020 x 150
Poids (kg)	17,3
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1311HB3R-AS

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1311HB3R-AS
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 158
Poids (kg)	22,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1311HB3R-SCD

LOURDE

**Caractéristiques**


Référence	2.QP1311HB3R-SCD
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 158
Poids (kg)	24,1
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1311HB6R-S

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1311HB6R-S
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 158
Poids (kg)	23,7
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375



2.QP1311HB6R-SCD

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	2.QP1311HB6R-SCD
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 158
Poids (kg)	24,1
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

4.QP1311HB3R

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	4.QP1311HB3R
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 160
Poids (kg)	21,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

4.QP1311HB5R

LOURDE

**Caractéristiques**

Référence	4.QP1311HB5R
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 160
Poids (kg)	21,5
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

QP-RUN-L

BASSE

**Caractéristiques**

Référence	QP-RUN-L
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 15
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle basse
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QP-RUN-H

HAUTE

**Caractéristiques**

Référence	QP-RUN-H
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 30
Poids (kg)	1,1
Type	Semelle haute
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QPRUN1111

STANDARD

**Caractéristiques**

Référence	QPRUN1111
Dimensions (mm)	1100 x 125 x 18
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1100 x 1100

QPRUN1140

STANDARD

**Caractéristiques**

Référence	QPRUN1140
Dimensions (mm)	1140 x 125 x 18
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1140 x 1140

QPRUN1212

STANDARD

**Caractéristiques**

Référence	QPRUN1212
Dimensions (mm)	1200 x 125 x 18
Poids (kg)	0,7
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1200 x 1200

1300 x 1100 mm

Semelles pour palettes rectangulaires

Semelles pour palettes carrées



Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Palettes avec une mission



Vos notes

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

Vos notes

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

qpall.com

Q-PALL BV
Edisonweg 9
NL-5466 AR Veghel
Pays-Bas
Tél. : +31 413 353 111
E-mail : info@qpall.com

Q-PALL®
PLASTIC PALLETS